

Joannès Seyve 24444

VassV7R01s021-025



INRA

Collection Vassal-Montpellier

6558Mtp1

IV 1A1
24.444 JS
VII R1 s21-25

24444 Joannès Seyve

IV. 1A1







DESIGNATION : 24.444-55
CLOS IV PLANCHE 1 RANG A Souche 1
Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Killerandage : 0

Date de Véraison : 24-7-78

Date de Maturité : 17-8-78

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - $\frac{1}{2}$ - P : L - $\frac{1}{2}$ - C

BAIE : TG - $\frac{1}{2}$ - M - P 15x16

disc. - Sph. - $\frac{1}{2}$ ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - $\frac{1}{2}$ - N

SAVEUR : $\frac{1}{2}$ - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s14

s25

s37

s48

s58

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré ,

DESIGNATION : 24-444 55
CLOS IV PLANCHE 1 RANG A Souche 1
Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Killerandage : 0,5

Date de Véraison : 16-7-79

Date de Maturité : 13-8-79

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - $\frac{1}{2}$ - P : L - $\frac{1}{2}$ - C

BAIE : TG - $\frac{1}{2}$ - M - P 20x18

disc. - Sph. - $\frac{1}{2}$ ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - $\frac{1}{2}$ - N

SAVEUR : $\frac{1}{2}$ - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s16

s26

s33

s43

s58

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré ,

DESIGNATION : 24.444 Johannes Seyve

CLOS IV PLANCHE 1 RANG A Souche 1

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Killerandage : 0

Date de Véraison : 16-7-80

Date de Maturité : 1-9-80

Pourriture : 0 16

GRAPPE : G - $\frac{1}{2}$ - P : L - $\frac{1}{2}$ - C

BAIE : TG - $\frac{1}{2}$ - M - P 20x18

disc. - Sph. - $\frac{1}{2}$ ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - $\frac{1}{2}$ - N

SAVEUR : $\frac{1}{2}$ - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s15

s27

s38

s49

s58

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1978

Emplacement IV 1 A 1 Désignation / .. 24.444. J. Seyre

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		28.3	5.4				
1	2	0	2				
2	2	1	2				
3	3	0	1				
4	H						
5						+22	

Dle 2.4.78

Année : 1979

Emplacement IV 1 A 1 Désignation .. 24.444. J.S.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15.3	19.3				
1	3	1	2				
2	4	0	1				
3	H						
4							
5							

Dle

14 3-79

(+3)

Année : 1980

Emplacement... IV... 1. A. 1... Désignation... 24.444... J.S.

		Nombre	D A T E S			
		Total d'yeux	26.3	27.3		
8	1	4	0	1		
	2	3	1	2.		
	3	3	1	2.		
	4	} 8			D le 27.3.80 +5	
	5					

Désignation : 24444 JS'
Emplacement : IV 141 s.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

24-444 J.S.

Emplacement :

IV 1A1 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. *Reg 48*

46 - Limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. *Reg 48*

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74

N° ordre

Désignation : 24.444 J.S.

VASSAL IV Planche 1 côté N° 11 Souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ③ - jaune ② - rouge clair ⑤ à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ① - vert ②
à la base

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

24.444 J. S.

IV 1 A 1

N° ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté n°

sousche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 73

Emplacement :
Désignation :

24.444. Johannes Seyre
IV 1A1 s-3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ¹⁹⁺¹⁸2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. ^{rougeâtre}
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ^{et charnue} 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn²2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 75

24444 J.S.

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

IV-1A1A.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (2) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sèteux (5) - velouté (6) - aranêux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méristhème de longueur moyenne :¹²..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 6558
Désignation : 24.444 JS
Emplacement : IV 1 A 1

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L : 7 - 8 - 9
L₂/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Revised 24